Taglait N'timille

Vass4R02s541-545






Collection Vassal-Montpellier

2001Mtp1


4 R02 s 541-545 Tagleit N'timille

11. 16. S4

Tagleit N'timille


01
V4









Désignation : Taglit N'Timille

Clos 11 Planche 16 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 3 V. le ~~13~~ 13.8.62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 0 avec pépins - a~~pyrène~~

s 4 0 jus : inc ~~- coloré~~.

s 5 2

Désignation : Taglit N' timille

Clos 11 planche 16 Rang 5 4 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 7.8.63

Date de maturité : 11.9.63

Pourriture : 0 +4

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C) 15

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18x18

(Bl). - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 5 dis. - (sph). - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 3

Désignation : Taglit N' timille

Clos 11 Planche 16 Rang 5 Souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 9.9.64 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 20x18 - M - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 5 avec pépins - a~~pyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Taglit N Timille

Clos 11 Planche 16 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 12.8.65

Date de Maturité : 27.9.65 +6

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) 12 - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P

(Bl). 19x19 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 1 disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 1

s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L-) M- C-

Tagleit N' Timille

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 16 S 4 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19.3					
~~1~~									
2	5	1	1	2					
3	5	1	2	4					
4	5	2	3	3					
5	4	0	2	3					

D le 18-3-59

Année : 1960 Taghit N' timille

N° Cl 11 Pl 16 S 4 . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29/2							
s. culée 1									
2	4	0							
3	4	~~3~~ 2	x						
4	3	2	x						
5	3	2	x		D le 29-2-60 x				

Année : 1961 Tagleit N'Timille

Emplacement : 11-16 S4

	Nombre total	DATES								
		10.3								
1	coulés									
2										
3	4	2 x								
4	4	1								
5	5	2 x	D le 10-	3-61 x						
6				+4						
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Tagleit N' timille

N .... Planche cl 11 P16 S4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2/4	6/4						
1	5	2	2						
2	4	2 +	2 +						
3	6	2	4 +						
4	6	3 +	4 +						
5	7	2	5 +						

D le 4.4 62 x + 1

Désignation : Tagleit N' Timille

VASSAL Bl 11 Planche 16 Côté S N° 4 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

~~Faible~~

N° ordre

Désignation : Taglait N'timille

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - ou tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59

Faible

N° ordre

Désignation : Taglet N Tinille

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté S N° 4 souche (1). 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 1962

N° ordre

Désignation Zagleit N' Ainelle

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté n° S 4 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation Taglit N' Timille

VASSAL 11 planche 16 côté S Nº 4 souche 1 2 3 4 (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Baud 62

Dénomination ...Taglait n' Timille.......... 11.16.S.4......

Planche ....1....... côté .....8......... Rang ...[illegible].. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : TAGLEIT N'TIMILLE

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 11 Pl 16 S4 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel Rennes 60